



Impresora multifunción PostScript HP DesignJet T2600dr 36 pulgadas (3EK15A)



Información general

Diseñada para fomentar la colaboración: convierta sus grupos de trabajo en equipos de alta eficiencia.

Cree equipos de alta eficiencia con la impresora multifunción más compacta y silenciosa[3] que favorece la colaboración gracias a su interfaz inteligente y a que permite acceder a carpetas compartidas.[2] Cumpla los plazos con la velocidad de impresión más rápida y el apilamiento de impresión automático único.[3]

Experiencia sin complicaciones: pensada para todos.

Disfrute de una experiencia extremadamente sencilla con una interfaz inteligente de 396,2 mm (15,6 pulgadas) y la impresión de documentos PDF más fácil con HP Click.[1]

SEGURIDAD: La impresora de gran formato más segura del mundo.[5]

Confíe en la mejor protección de red con funciones como el arranque seguro de HP y la creación de listas blancas.[5]

Libere todo el potencial: convierta los diseños en entregas

Muestre la versatilidad de sus diseños, desde dibujos con líneas precisas hasta reproducciones en 3D con colores vivos, gracias a las tintas HP Bright Office.

[1] En comparación con Canon Direct Print & Share y basado en la impresión con un solo clic. Una vez que la imagen está seleccionada, imprima todo el archivo sin modificaciones en la configuración de impresión con un solo clic. Aplicable a archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF y HP-GL/2.

[2] Usando el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP).

[3] Basado en impresoras de inyección de tinta de gran formato comparables con precio inferior a 12 000 EUR en diciembre de 2018. Las cifras de IDC indican que Canon, Epson y HP sumados alcanzan el 98 % de la cuota de mercado en esta categoría de impresión en todo el mundo en Q3 2018. El espacio ocupado más compacto se ha calculado usando todos los dispositivos en el modo de operación con una cesta abierta y el brazo de la pantalla (panel frontal) desplegado para permitir la interacción del usuario. En la multifunción Canon TX 3000 T36 y la multifunción Epson SC-T5200 se ha calculado con la tapa del escáner abierta para permitir la carga de soportes por la parte superior. Más silenciosa de acuerdo con las pruebas internas de HP de nivel de presión sonora durante el modo de operación (papel normal, dibujo de líneas, modo normal) en comparación con las especificaciones de impresoras de la competencia publicadas. Cálculos del porcentaje de ruido basados en unidades lineales frente a las especificaciones publicadas de

Canon TX-3000 de 51 dB(A). Velocidad de impresión más rápida basada en velocidades de impresión sostenidas. Único apilado automático de impresión basado en la unicidad del apilador integrado frente a las impresoras de la competencia que sólo ofrecen cestas o contenedores con posición de apilado.

[5] Las funciones avanzadas de seguridad integradas se basan en la revisión de HP de las funciones de seguridad integradas publicadas en 2019 de impresoras de la competencia, en febrero de 2019.

Especificaciones

Calidad de impresión en color (óptima)	Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp
Funciones	Impresión, copia, escáner
Conectividad, estándar	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (con el accesorio opcional Jetdirect), compatible con los estándares siguientes: TCP/IP, BootP/DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), compatible con Apple Bonjour, detección de soportes web, servidor web incorporado (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (correo electrónico), impresión IP primaria (9100), LPD, IPP, impresión WS, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (LEAD, PEAP, EAP-TLS), DFS
Función de impresión móvil	Impresión directa desde aplicaciones móviles en iOS, Android y Chrome OS; impresión desde correo electrónico con las aplicaciones HP ePrint y HP Smart para iOS y Android.
Software incluido	Asistencia para HP Click, HP móvil, ePrint y iOS/Android más la aplicación HP Smart para móviles, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (opcional)
Certificado Energy Star	Sí
Formato del archivo de escaneo	JPEG, TIFF y TIFF de varias páginas, PDF y PDF de varias páginas
Modos de acceso al escáner	USB, carpeta de red compartida, disco duro de impresora, correo electrónico
Tipo de escáner	Alim. papel, CIS (sensor imag. contacto)
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)	1390 x 760 x 1240 mm
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)	55 x 30 x 49 in
Peso	109 kg
Consumo energético	120 W (impresión); <36 W (preparada); <10 W (suspensión); 0,3 W (apagada)
Certificado medioambiental	ENERGY STAR, ErP, WEEE, RoHS (UE, China, Corea, India), REACH, EPEAT
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP DesignJet T2600, base de la impresora y bandeja de soportes, pantalla táctil de 15,6", ejes (x2), cabezales de impresión, cartuchos de tinta de inicialización, guía de usuario, cables de alimentación
Garantía del fabricante	Garantía limitada de dos años para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Especificaciones adicionales

Almacenamiento interno	500 GB con cifrado automático
Ancho de línea mínimo teórico	0,02 mm (PDF direccionable a 1200 ppp)
Ancho de línea mínimo teórico	0.0008 in (PDF addressable @ 1200 dpi)
Ancho del soporte, máximo	914 mm
Ancho del soporte, máximo	36 in
Aplicaciones primarias compatibles	Dibujos lineales; Mapas; Ortofotos; Presentaciones; Reproducciones
Cabezales de impresión	1 cabezal de impresión universal
Características de seguridad	Arranque seguro de HP, listas blancas, TPM, control de acceso basado en roles, LDAP y autenticación Kerberos, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, gestión de certificados, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatible con HP Web Jetadmin, compatible con HP JetAdvantage Security Manager, borrado Secure Disk (DoD 5220.22-M), borrado de archivos seguro, unidad de disco duro con cifrado automático, impresión con PIN cifrado, inicio de sesión de seguridad Syslog
Color(es) de los consumibles de impresión	Cian, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate y gris
Compatibilidad electromagnética	Conformidad con los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI), Corea (KCC)
Compatible con la red	De serie
Configuración de la reducción/ampliación de la copia	De 25 a 400 % en incrementos del 1 %
Controladores de la impresora incluidos	Controladores Raster, PostScript y PDF para Windows, AirPrint para macOS
Código UNSPSC	43212107
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	58.1 x 30.2 x 31.5 in
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	1477 x 767 x 800 mm
Dirección web para obtener más información	http://www.hp.com/go/designjet2600
Diámetro externo del rollo	5.5 in
Diámetro externo del rollo	140 mm
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	≤ 5,9 B (A) (en funcionamiento), ≤ 4,9 B (A) (inactiva), ≤ 3,5 B (A) (en suspensión)
Emisiones de presión acústica	42 dB (A) (en funcionamiento), 32 dB (A) (inactiva), < 17 dB (A) (en suspensión)
Entrada máxima del rollo	2
Ficha técnica, foto 1	Publication photos/HP DesignJet T2600 36-in PostScript Multifunction Printer Front.jpg

Función HP ePrint	Sí
Gestión de la salida final	Alimentación de hojas, dos alimentadores de rollos con carga frontal automática, cambio de rollos inteligente, apilador de salida integrado[4], bandeja de soportes, cortadora automática horizontal; Escáner: escaneado en línea recta para originales en papel y cartón
Gota de tinta	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Grosor de los soportes	0.03 in
Grosor de los soportes	Hasta 19,7 mil
Grosor del soporte (sistema métrico)	Hasta 0,5 mm
Grosor máximo del documento	0,8 mm
Harmonized tariff schedule code	8443310000
Idiomas de la impresión	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com/es
Logotipo de la tecnología 1	AHID/25703585f45c14f5879b159e43544b4669b14304
Logotipo de la tecnología 2	AHID/cd33e848211911e4369b10008531951b0aa3cde7
Logotipo de la tecnología 3	AHID/b01a2ae200e13b15cccef51e2b34c00df8dae9c0
Logotipo de la tecnología 4	AHID/6615658f92b8dd21f3c5b78f3bea628bd257123b
Logotipo de la tecnología 5	AHID/f9224d96cd827cf0ee4e062d349e8f701d1eb6d9
Logotipo de tecnología 6	AHID/c885e5162be6c4eb2b4aa2d6270b22837683a15b
Logotipo de tecnología 7	AHID/37ef85532914cb31e963407db6c25f3d4602df24
Logotipos del producto	AirPrint; ENERGY STAR; EPEAT green; IPv6 Ready; PANTONE Digital Color; Windows 10 Compatible; Adobe PostScript 3
Longitud máxima del escaneo	164 ft (PDF), 39 ft (TIFF), 26 ft (JPEG)[3]
Longitud máxima del escaneo	50 m (PDF), 12 m (TIFF), 8 m (JPEG)[3]
Manual TS icono dimensiones AiO	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192862.png
Memoria	128 GB (procesamiento de archivos)[5]
Número UPC	193808346613
Número de cartuchos de impresión	6 (C, M, Y, G, pK, mK)
Peso del embalaje	142 kg
Peso máximo del rollo	26.3 lb
Peso máximo del rollo	11,9 kg
Potencia	Voltaje de entrada (calibración automática) de 100 a 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A máx.
Precisión lineal	±0,1%[2]

Rango de humedades no operativas	HR del 0 al 90 %
Rango de humedades operativas	HR del 20 al 80%
Rango de temperaturas de almacenamiento	-25 a 55 °C
Rango de temperaturas de almacenamiento	-13 to 131°F
Rango de temperaturas operativas	41 to 95°F
Rango de temperaturas operativas	5 a 35 °C
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 600 ppp
Ruta de impresión	Impresión directa desde unidad flash USB, impresión desde la carpeta compartida de red, impresión de correos electrónicos, controlador HP para Windows, servicio de impresión HP para Android, controlador Apple AirPrint para macOS y para iOS, HP Print para Chrome OS, HP Click, aplicación HP Smart para iOS y Android
Seguridad	Estados Unidos y Canadá (certificación CSA); UE (conforme a LVD y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); México (NYCE); India (BIS)
Seguridad dinámica	Impresora con seguridad dinámica habilitada
Soporte recomendado	C6810A papel blanco brillante para inyección de tinta HP (certificación FSC®) [6] (reciclable)[7] 914 mm x 91,4 m; C6980A papel recubierto HP (certificación PEFC™)[6] (reciclable)[7] 914 mm x 91,4 m; L5C80A papel recubierto de alto gramaje HP Universal, núcleo de 3 pulgadas (certificación FSC®)[6] (reciclable)[7] 914 mm x 91,4 m; D9R28A polipropileno mate HP Everyday, núcleo de 3 pulgadas 914 mm x 61 m
Superficie no imprimible (hoja suelta)	3 x 22 x 3 x 3 mm
Superficie no imprimible (hoja suelta)	0.12 x 0.87 x 0.12 x 0.12 in
Superficie no imprimible (soporte en rollo)	3 x 3 x 3 x 3 mm
Superficie no imprimible (soporte en rollo)	0.12 x 0.12 x 0.12 x 0.12 in
Tamaño del escaneo, mínimo	8.2 x 11.6 in
Tamaño del escaneo, mínimo	210 x 297 mm
Tamaño del modelo	914 mm
Tamaño del modelo	36 in
Tamaños de soporte estándar (hojas, rollos)	11 to 36 in
Tamaños de soporte estándar (sistema métrico, rollos)	De 279 a 914 mm
Tamaños de soportes compatibles	A4, A3, A2, A1, A0

Tamaños de soportes compatibles	A, B, C, D, E
Tamaños de soportes, personalizados	210 x 279 a 914 x 1219 mm
Tamaños de soportes, personalizados	8.3 x 11 to 36 x 48 in
Tecnología de impresión	Ink
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP
Tipos de soporte	Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de alto gramaje, mate de gramaje extra superior, coloreado), papel técnico (calco natural, bond translúcido, vitela), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (translúcido adhesivo reposicionable, papel para interiores, polipropileno, vinilo)
Tipos de tinta	Basadas en tintes (C, M, Y, pK, G); Basadas en pigmentos (mK)
Velocidad de impresión	180 A1/h, 19,3 s/A1[1]
Velocidad de impresión	180 D/hr, 19.3 sec/D[1]
Velocidad lineal de escaneo	Escaneado: Hasta 7,62 cm/s (color, 200 ppp), hasta 25,4 cm/s (escala de grises, 200 ppp); Copia: Hasta 15,24 cm/s (color, 200 ppp), hasta 25,4 cm/s (escala de grises, 200 ppp);
Velocidad lineal de escaneo	Scan: Up to 3 in/sec (color, 200 dpi), up to 10 in/sec (grayscale, 200 dpi); Copy: Up to 6 in/sec (color, 200 dpi), up to 10 in/sec (grayscale, 200 dpi)
Volumen de cartuchos de impresión entregados	300 ml (C, M, Y, G, pK, mK); 130 ml (C, M, Y, G, pK, mK)

Accesorios

Servidores de impresión para redes

★ : Recomendado

Servidores de impresión externos

Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico	3JN69A
--	--------

Manejo de papel

Adaptadores núcleo rollo

Adaptador de núcleo de 3 pulgadas HP DesignJet	CN538A
--	--------

Ejes

Eje de 36 pulg. de HP DesignJet	L4R66A
---------------------------------	--------

Emulaciones Postscript/PCL5

Emulaciones Postscript/PCL5

Kit de actualización HP DesignJet PostScript/PDF	7HC76A
--	--------

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Suministros de tinta

★ : Recomendado

Cabezales de impresión/tintas para artes gráficas HP

Cabezal de impresión DesignJet HP 727	B3P06A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 amarillo de 130 ml	P2V64A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 amarillo de 300 ml	P2V70A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 cian de 130 ml	P2V62A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 cian de 300 ml	P2V68A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 gris de 130 ml	P2V66A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 gris de 300 ml	P2V72A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 magenta de 130 ml	P2V63A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 magenta de 300 ml	P2V69A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 negro fotográfico de 130 ml	P2V67A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 negro fotográfico de 300 ml	P2V73A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 negro mate de 130 ml	P2V65A
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 negro mate de 300 ml	P2V71A

Software de impresión y proc. de imagen

★ : Recomendado

Software de gestión de impresora

Controlador de impresión HP SmartStream para HP DesignJet	8SW01AAE
Controlador de impresión USB HP SmartStream para HP DesignJet	8SW01A
HP SmartStream Preflight Manager	8SW00AAE
HP SmartStream USB Preflight Manager	8SW00A
HP SmartTracker USB para DesignJet	5NB95A
HP SmartTracker USB para DesignJet	8SW11A
HP SmartTracker para DesignJet	5NB95AAE
HP SmartTracker para DesignJet	8SW11AAE

Escáneres

★ : Recomendado

Escáneres de gran formato

Escáner HP HD Pro 2 de 42 pulgadas	5EK00A
Escáner HP SD Pro 2 de 44 pulgadas	5EK01A
Escáner HP SD Pro de 44 pulgadas	G6H50B

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack para soluciones gráficas

HP Return to Support Service for DesignJet (Midrange 36 inch)	U67TVE
Servicio de instalación de red de HP para DesignJet de gama alta y media	H4518E
Soporte de hardware HP de 1 año posgarantía in situ al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para DesignJet T2600 de 2 rollos	UB8U7PE
Soporte de hardware HP de 2 años posgarantía in situ al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para DesignJet T2600 de 2 rollos	UB8U8PE
Soporte de hardware HP de 3 años in situ al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para DesignJet T2600 de 2 rollos	UB8U4E
Soporte de hardware HP de 4 años in situ al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para DesignJet T2600 de 2 rollos	UB8U5E
Soporte de hardware HP de 5 años in situ al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para DesignJet T2600 de 2 rollos	UB8U6E
Soporte de hardware HP de cobertura de piezas con posgarantía de 1 año para DesignJet T2600 de 2 rollos	UB8V2PE
Soporte de hardware HP de cobertura de piezas con posgarantía de 2 años para DesignJet T2600 de 1 rollo	UB9N3PE
Soporte de hardware HP de cobertura de piezas durante 3 años para DesignJet T2600 de 2 rollos	UB8U9E
Soporte de hardware HP de cobertura de piezas durante 4 años para DesignJet T2600 de 2 rollos	UB8V0E
Soporte de hardware HP de cobertura de piezas durante 5 años para DesignJet T2600 de 2 rollos	UB8V1E

Aviso legal — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.