



Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9130 (404K5C)



Descripción general

Imprima para su negocio como un profesional.

Salude a la impresora profesional de inyección de tinta a color para su negocio en crecimiento de la empresa de impresoras número 1 del mundo, junto con la aplicación de impresión más fácil de usar. Disfrute de la facilidad de compartir en la nube y de la impresión desde múltiples dispositivos con funciones de rendimiento adicionales[1,2].

Empodere a su equipo con un centro de productividad

Siempre lista para grandes volúmenes; obtenga una impresora HP OfficeJet Pro equipada con dos bandejas de entrada de 250 páginas.

Impulsando la innovación con un 40 % de plástico reciclado[5]

Elija impresoras fabricadas con al menos un 40 % de plástico reciclado.[5]

Nuestra mejor tecnología para estar conectado y seguro[3].

Mantenga la conexión con nuestra Wi-Fi® más confiable, de banda dual y con recuperación automática, que se reconecta automáticamente[3].

[1] En función de los envíos del cuarto trimestre de 2022 en la publicación del IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, publicado el cuarto trimestre de 2022. Incluye envíos de todos los dispositivos de impresión (impresoras de inyección de tinta, impresoras láser, copiadoras y dispositivos multifunción, incluidas unidades de producción).

[2] En comparación con las aplicaciones de impresión de fabricantes de equipos originales (OEM) para la mayoría de las impresoras láser o de inyección de tinta, e impresoras multifunción con conexión a la red para el hogar o la oficina, y precio de hasta USD 450. Impresoras seleccionadas por participación en el mercado según el informe de IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker del primer trimestre de 2023. Afirmación basada en la investigación de las aplicaciones de impresión de los fabricantes de impresoras y en las pruebas prácticas de Keypoint Intelligence y el estudio encargado por HP en julio de 2023. Para obtener más información, visite keypointintelligence.com/HPSmartapp. Requiere la descarga de la aplicación de HP, que está disponible en www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones están disponibles solo en inglés y pueden variar según el modelo de la impresora y el país, y entre aplicaciones de escritorio y móviles. HP se reserva el derecho de agregar cargos por el uso de la funcionalidad facilitada por la aplicación de HP. Se requiere acceso a Internet y es posible que no esté disponible en todos los

países. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. Las capacidades de fax son solo para enviar un fax. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Obtenga más información en www.hpSMART.com.

[3] La serie de impresoras HP OfficeJet Pro 9100 viene con Wi-Fi con recuperación automática y HP Wolf Pro Security, las mejores y más confiables tecnologías de HP para mantenerse conectado y seguro. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Las operaciones inalámbricas son compatibles solo con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtén más información en www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security es ahora HP Wolf Security. Las funciones de seguridad varían según la plataforma; consulte la ficha técnica del producto para ver una descripción detallada.

[5] El porcentaje de plástico reciclado se calcula en función del peso total del plástico.

Especificaciones

Tecnologías de resolución de impresión	HP Thermal Inkjet
Calidad de impresión en negro (óptima)	1200 x 1200 dpi reales
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 25 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 25 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión color (ISO)	Up to 20 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 20 ppm (color)
Margen inferior (A4)	3,3 mm
Margen izquierdo (A4)	3,3 mm
Margen derecho (A4)	3,3 mm
Margen superior (A4)	3,3 mm
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax
Impresión a doble cara	Automático
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 30.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Up to 30,000 pages ^[7]
Funciones del software inteligente de la impresora	Orientación: vertical/horizontal; Imprimir a doble cara: nada/voltar en borde largo/voltar en borde corto; Orden de páginas: de comienzo a fin/de fin a comienzo; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Opciones de calidad: borrador/normal/óptima; Accesos directos de impresión; Imprimir en escala de grises: desactivado/escala de grises de alta calidad/solo tinta negra; Disposición de páginas por hoja: derecha, luego abajo/abajo, luego derecha/izquierda, luego abajo/abajo, luego izquierda; Imprimir con máximo de PPP: No/Sí; Tecnologías HP Real Life: desactivadas/activadas; Folleto: nada/folleto-encuadernar a la izquierda/folleto-encuadernar a la derecha; Páginas para imprimir: imprimir todas las páginas/imprimir solo páginas impares/imprimir solo páginas pares; Impresión sin bordes: desactivada/activada; Bordes de página: Desactivado/Activado
Copier smart software features	A doble cara; Más claro/más oscuro; Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalar; Cambio de márgenes; Recortar; Vista previa de copia; Mejoras

Funciones avanzadas del escáner	OCR (reconocimiento óptico de caracteres); Accesos directos de Smart Tasks: escanee documentos en forma personalizada con 1 clic para subirlos a la nube, enviarlos por mensaje de correo electrónico e imprimirlos; cree documentos editables e investigables mediante la función de escaneo con su teléfono o impresora; Destinos de Smart Tasks: Dropbox, Google Drive, One drive, destinatarios de mensajes de correo electrónico
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Programación activada y desactivada; Tecnología HP Auto-Off; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tinta Original HP 938, negro (aproximadamente 1250 páginas) 456X8P; Cartucho de tinta Original HP 938, cian (aproximadamente 800 páginas) 456X5P; Cartucho de tinta Original HP 936, magenta (aproximadamente 800 páginas) 456X6P; Cartucho de tinta Original HP 936, amarilla (aproximadamente 800 páginas) 456X7P. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Conectividad, estándar	1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (banda dual); 2 puertos de módem RJ-11/fax/línea telefónica
Módem	Módem sináptico de peso troy; velocidad de datos de hasta 33,6 kbps
Capacidades de red	Sí, mediante Ethernet integrado; Conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac
Capacidad inalámbrica	Sí, con una solución de recuperación automática y Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda integrados
Capacidad de impresión móvil	Chrome OS; Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Con certificación Mopria™
Protocolos de red, admitidos	Configuraciones de protocolos de red admitidas (IPv4, IPv6); DHCPv4, DHCPv6; Opciones de DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, con 12 nombres de host; 44; cliente SMTP; LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Puerto 9100; Resolución de DNS; SNMPv1/v2; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; Syslog; Cortafuegos; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado de red protegido con contraseña; Activar/Desactivar puertos de red y recursos de dispositivos, autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP) y cableada 802.1
Software incluido	Software de impresoras HP
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Linux; Chrome OS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura (Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits, Linux (para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing))
Características técnicas	AAD; Impresión automática a doble cara; Escaneo automático a doble cara; Impresión sin bordes; Conexión inalámbrica; Wireless Direct; AirPrint; Pantalla táctil; HP Printables; Wi-Fi con recuperación automática
Especificaciones de impacto sustentable	Producto Forest First; Reciclable a través de HP Planet Partners
Certificado Energy Star	No
Etiquetas ecológicas	Declaración de IT ECO; Registro EPEAT®

Velocidad de copia en negro (óptima, A4)	Hasta 5 cpm
Velocidad de copiado en negro (óptima, carta)	Up to 5 cpm
Velocidad de copia en color (óptima, A4)	Hasta 4 cpm
Velocidad de copiado en color (óptima, carta)	Up to 4 cpm
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a SharePoint; Escanear a memoria extraíble (thumb drive)
Resolución de fax en negro (óptima)	300 x 300 ppp
Fax	Sí, en color
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 18 ipm (200 ppi, blanco y negro); Hasta 18 ipm (200 ppi, color)
Velocidad de escaneo (normal, carta)	Up to 18 ipm (200 ppi, b&w); Up to 18 ipm (200 ppi, color)
Formato del archivo de digitalización	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Modos de entrada de digitalización	Escanear de panel frontal, copiado, software de HP, EWS, aplicaciones móviles
Tecnología de escaneado	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Tipo de escáner	Cristal de fácil deslizamiento, AAD a doble cara y pasada simple
Pantalla	4.3" intuitive touchscreen Color Graphic Display (CGD)
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	437 x 396,3 x 318,3 mm (modo de almacenamiento mínimo) (Las dimensiones varían según la configuración)
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	17.20 x 15.60 x 12.53 in (Minimum Storage Mode)
Peso	Aprox. 11,84 kg (El peso varía según la configuración)
Peso	~ 26.10 lb (Weight varies as per configuration)
Consumo de energía	5,58 vatios (preparada), 1,22 vatios (suspensión), 0,14 vatios (apagado manual) ^[3] (Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.)
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación universal interna (integrada)
Contenido de la caja	Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9130; Cartucho de tinta de instalación HP 938, negro; Cartucho de tinta de instalación HP 938, cian; Cartucho de tinta de instalación HP 938, magenta; Cartucho de tinta de instalación HP 938, amarillo; Volante reglamentario; Volante de advertencia sobre tintas; Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia [para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Garantía del fabricante

Un año de garantía limitada para hardware. Para obtener más información, consulte <http://support.hp.com>. (9)

Especificaciones adicionales

"Plug and play"	Conexión inalámbrica automática; HP Smart Install
Administración de impresoras	Servidor web incorporado
Alianzas compatibles	Wi-Fi Alliances; Certificación Blue Tooth SIG; Certificación Mopria
Alimentación	Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
Alimentador de sobres	No
Almacenamiento interno	Sin disco duro
Altitud de almacenamiento	4.500 m
Altitud de almacenamiento	15,000 ft
Altitud operativa	3.000 m
Altitud operativa	10,000 ft
Bandejas para papel, estándar	2
Bandejas para papel, máximo	2
Barrera contra fax indeseado	Sí
Cabezales de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Cable incluido	No, adquiera el cable USB por separado
Cantidad de capas en pallet	AMS: 5; EMEA/AP: 4
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Imprime hasta 2,000 páginas por mes; Para equipos de hasta 5 usuarios
Capacidad de Envío a e-mail	Sí
Capacidad de copia en color	Sí
Capacidad de entrada	Hasta 500 hojas (bandeja 1: hasta 250 hojas, bandeja 2: hasta 250 hojas)
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)	Hasta 50 tarjetas
Capacidad de entrada estándar (bandeja secundaria)	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada estándar (legal)	Up to 250 sheets
Capacidad de entrada estándar (sobres)	Hasta 30 hojas
Capacidad de entrada máxima (etiquetas)	Hasta 50 hojas
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)	Hasta 50 hojas
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)	Hasta 50 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 500 hojas

Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)	Hasta 50 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 30 sobres
Capacidad de entrada máxima (tarjetas)	Hasta 50 tarjetas
Capacidad de salida	Hasta 100 hojas
Capacidad de salida estándar (etiquetas)	Hasta 30 hojas
Capacidad de salida estándar (legal)	Up to 100 sheets
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de salida estándar (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad de salida máxima (etiquetas)	Hasta 30 hojas
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 100 hojas
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)	Hasta 30 hojas
Capacidad de salida máxima (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de salida máxima (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 35 hojas
Cartones por capa	AMS/AP: 6; EMEA: 6
Cartuchos/botella de impresión, número	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Color de producto	Cemento
Color o negro	Color
Colores de impresión	Sí
Colores de impresión, máximo	4
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	No se admiten dispositivos de almacenamiento
Compatibilidad con varias tareas	Sí
Compatibilidad electromagnética	CISPR 32:2015 + AMD1:2019/EN 55032:2015 + A11:2020 Clase B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B; ICES-003, Número 7 Clase B; VCCI-CISPR 32:2016 Clase B.
Compatible con Mac	Sí

Configuraciones de copia	Cantidad de copias; A doble cara; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalar; Cambio de márgenes; Recortar; Vista previa de copia; Selección de bandeja; Mejoras
Configuración de reducción/ampliación de copias	25 to 400%
Consumibles para pedido	Cartucho de tinta original HP 936, negro 4S6V2LN, cartucho de tinta original HP 936, cian 4S6U9LN; cartucho de tinta original HP 936, magenta 4S6V0LN; cartucho de tinta original HP 936, amarillo 4S6V1LN; Se espera que HP EvoMore esté disponible en abril de 2024: Cartucho de tinta original HP 936e EvoMore, negro 4S6V6LN; cartucho de tinta original HP 936e EvoMore, cian 4S6V3LN; cartucho de tinta original HP 936e EvoMore, magenta 4S6V4LN; cartucho de tinta original HP 936e EvoMore, amarillo 4S6V5LN
Controladores de impresora incluidos	Controlador Windows HP (Pcl3), Linux, UNIX, SAP
Copias, máximo	Hasta 99 copias
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Normas y disposiciones de la FCC 47 CFR Apartado 68/TIA-968-B ES 203 021-2/ES 203 021-3; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1; UE: Directiva de equipos de radio 2014/53/UE; México (SCT); Brasil (ANATEL); Argentina (CNC); Sudáfrica (ICASA)
Código UNSPSC	43212104
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)	437 x 421,8 x 318,3 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	496 x 377 x 489 mm
Dimensiones del pallet	AMS: 48 x 40 x 101.73 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 86.65 in; AP: 48 x 40 x 86.50 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	AMS: 1220 x 1014 x 2584 mm; EMEA: 1200 x 1000 x 2200 mm; AP: 1219 x 1016 x 2197 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	437 x 547 x 318,3 mm (bandeja de salida extendida)
Disponibilidad geográfica	Mundial
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	7,0 B(A) (impresión a 21 ppm)
Emisiones de presión acústica	61 dB(A) (impresión a 21 ppm)
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja multipropósito de 250 hojas; AAD de 35 hojas
Envío de fax retardado	Sí
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP OfficeJet Pro 9130 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner
Especificaciones y nombre del producto	HP OfficeJet Pro 9130 All-in-One Printer, Color Printer for Small medium business, Print, copy, scan, fax, Touchscreen; Front USB flash drive port; Fax; Scan to PDF; Scan to email; Two-sided scanning; Two-sided printing; Automatic document feeder; Print from phone or tablet; Wireless

Formato de archivo admitido	PDF; TIFF; JPEG
Formato del archivo de salida	PDF; TIFF; JPEG (escanear a Thumbdrive)
Gama de escala o ampliación de imágenes	25 to 400%
Gestión de seguridad	SSL/TLS (HTTPS); IPP por TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; EWS protegido con contraseña; Firmware firmado;
HP Real Life technologies™	Predeterminado = DESACTIVADO
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/9ebae6e1f0172b6fccd81cf1214de554244c26ef
Impresión sin bordes	Sí, solo en papel fotográfico, hasta 8,5 x 11 pulg. (carta de EE. UU.), 210 x 297 mm (A4)
Inalámbrico	802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) con BT5.0
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Interfaz de equipo de fax admitida	Sí, se suministra soporte de software HP
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR
Inyectores del cabezal de impresión	Total de boquillas de cabezales de impresión: 6272
Lenguajes de impresión	HP PCL3 GUI
Logos de producto	Energy Star; "Works with Windows 10" logo; "Wireless; Print; Scan; Copy"; AirPrint™; 2-sided print; 4 individual inks; Mopria™-certified, WiFi certified, MFi, Works with Apple iBeacon, Download on the App Store, Get it on Google Play, Get it from Microsoft, Bluetooth Smart
Logotipo de tecnología 6	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg
Logotipo de tecnología 7	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Logotipo de tecnología 8	Publication logos/AMS_Epeat silver.jpg
Logotipo tecnológico 1	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
Logotipo tecnológico 2	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Logotipo tecnológico 5	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
Manejo de impresiones terminadas	Alimentación de hojas
Marcaciones rápidas de fax, número máximo	Sin soporte
Margen de temperaturas operativas	5 a 40 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	De 15 a 32 °C
Memoria	512 MB

Memoria de fax	Hasta 100 páginas
Memoria de fax	Up to 100 pages
Memoria máxima	512 MB
Niveles de escala de grises	256
Nombre del producto (atrás)	[404K5C] Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9130
Nombre del producto (frontal)	Serie de productos Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9130
Nombre del producto (principal)	Impresora Todo-en-uno HP Officejet Pro de la serie 9130
Nombre del producto (secundario)	Impresora Todo-en-uno HP Officejet Pro de la serie 9130
Nota sobre Ciclo de trabajo	El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP Color InkJet.
Nota sobre la memoria de fax	Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
Nota sobre la velocidad de transmisión de fax	Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
Nota sobre memoria estándar	ninguna
Número RMN	SNPRC-1803-02
Número UPC	(AC8) 196337284906; (AKH) 196337284913; (AKY) 196337284920
Número de modelo	9130
Número de producto que puede pedir	404K5C#AC8 404K5C#AKH 404K5C#AKY
Número de usuarios	De 1 a 5 usuarios
Opciones de fax (ADF)	Doble cara
Opciones de servicio y soporte	Con servicios, software, soluciones y asistencia de HP, puede utilizar, proteger y disfrutar de su tecnología HP. Soporte técnico gratuito durante el período de garantía. Acceso a servicios de soporte de categoría mundial a través de http://www.hp.com/support
Panel de control	Panel de control con pantalla táctil de 4,3" (10,92 cm) y CGD (pantalla gráfica color)
País de origen	Producido en Tailandia
Peso de soporte, admitido	60 a 105 g/m² (común); 220 a 280 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjeta)
Peso de soporte, recomendado	60 a 105 g/m² (común); 220 a 280 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjeta)
Peso del empaque	31.24 lb
Peso del empaque	14,2 kg
Peso del pallet	NA: 448 kg; EMEA/AP: 363 kg
Peso del pallet	NA: 986 lb; EMEA/AP: 798 lb
Piezas por pallet	AMS: 30; EMEA: 24; AP: 24

Primera página impresa en color (carta)	As fast as 10 sec
Primera página impresa en negro (carta)	As fast as 8 sec
Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fasts as 10 sec
Principales características	Conexión inalámbrica; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Fax; Puerto de unidad flash USB frontal; Pantalla táctil; Escaneado avanzado inteligente
Print Cartridge/Bottle, Color(s)	Negro, cian, magenta, amarillo
Profundidad en bits	24 bits
Rango de humedad operativa recomendado	De 25 a 75% HR
Recuperación remota del fax	No
Reenvío de fax	Sí (sólo en negro)
Remarcación automática de fax	Sí
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	Rendimiento de aproximadamente 800 páginas en negro y compuesto de aproximadamente 420 páginas en cian, magenta y amarillo
Requisitos de sistema, recomendado	Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, requiere acceso a Internet
Requisitos mínimos del sistema	Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, requiere acceso a Internet
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, requiere acceso a Internet
Requisitos recomendados del sistema para Macintosh	Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, requiere acceso a Internet
Resolución (blanco y negro, modo estándar)	200 x 100 ppp
Resolución (fotografía en negro, escala de grises)	Sin soporte
Resolución de copia (texto y gráficos en color)	Hasta 600 dpi
Resolución de copia (gráficos en negro)	Hasta 600 dpi
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 dpi
Resolución de escaneado mejorada	Hasta 1200 ppp
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 1200 x 1200 dpi
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 1200 ppp
Resolución de fax en color (estándar)	200 x 200 ppp

Resolución de fax en color (fina)	200 x 200 ppp
Salida de manejo de papel, estándar	Hasta 100 hojas
Salida de primera página impresa color (A4, preparada)	Tan solo 11 segundos
Salida de primera página impresa color (carta, preparada)	As fasts as 11 sec
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	En tan solo 10 segundos
Segmento (filtro)	Pequeñas y medianas empresas
Seguridad	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; EN 62311:2008; EN 62479:2010; UL 62368-1 y CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; UL 62368-1: 2.ª edición; GS de Alemania; EAC; CCC - China; BSMI de Taiwán
Seguridad dinámica	Impresora apta para seguridad dinámica
Sensor de papel automático	No
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11; Windows 10; ChromeOS; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS
Soluciones web	Wolf Pro Security, escanear y enviar por correo electrónico, aplicación HP
Sondeo por fax	No
Soporte de Detección de llamada	Sí
Soporte de Reducción automática de fax	Sí
Soporte de handset telefónico	No
Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax	No
Soporte de modo teléfono fax	No
Soporte de teléfono cámara	Sí
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	5 x 5 in
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	127 x 127 mm
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	215,9 x 355,6 mm
Tamaño de escaneo, máximo	215,9 x 297 mm
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4; B5; No es compatible en fotos sin bordes
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4, A5, A6, B5(JIS), Tarjeta (A4, Hagaki); Fotográfico (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL. Chou n.º 3; Chou n.º 4); 8,5 x 13 pulgadas
Tamaños de soportes, personalizado	Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm, Bandeja 2: N/D
Tecnología de impresión	Ink

Tecnología de impresión	HP Thermal Inkjet
Tecnologías inalámbricas	802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) con BLE
Temperatura de almacenamiento: límites	-40 a 60 °C
Tipo de conexión	Conexiones inalámbricas
Tipos de soportes	Bandeja 1: Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal liviano/reciclado, papel folleto tríptico brillante HP. Bandeja 2: Papel normal.
Tipos de tinta	Basada en pigmentos (negra y color)
Ubicaciones de transmisión de fax	20
Velocidad de copia en color (máxima, A4)	Hasta 22 cpm
Velocidad de copia en negro (máxima, A4)	Hasta 33 cpm
Velocidad de copiado color (ISO)	Hasta 15 cpm
Velocidad de copiado en color (borrador, carta)	Up to 22 cpm
Velocidad de copiado en negro (ISO)	Hasta 23 cpm
Velocidad de copiado en negro (borrador, carta)	Up to 33 cpm
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4)	Hasta 21 ipm (200 ppi, blanco y negro); Hasta 15 ipm (200 ppi, color)
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta)	Up to 21 ipm (200 ppi, b&w); Up to 15 ipm (200 ppi, color)
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 15 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 13 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 15 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 13 ipm
Velocidad de impresión color (ISO)	Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, A4)	Hasta 39 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, carta)	Up to 39 ppm
Velocidad de impresión en color (normal, foto de 10 x 15)	En tan solo 39 s

Velocidad de impresión en color (normal, foto de 4 x 6)	As fast as 39 sec
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)	Hasta 39 ppm
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)	Up to 39 ppm
Velocidad de impresión en negro (óptimo, A4)	Hasta 5 ppm
Velocidad de impresión en negro (óptimo, carta)	Up to 5 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO)	Hasta 25 ppm
Velocidad de módem de fax	Módem sináptico de peso troy; velocidad de datos de hasta 33,6 kbps
Velocidad de transmisión de fax	4 segundos por página
Velocidad de transmisión de fax (carta)	4 sec per page
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Versión Twain	Versión 2.4
Volumen de páginas mensuales recomendado	Hasta 2000
Área de impresión máxima	216 x 356 mm (Legal)

[3] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta las tensiones de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

[7] HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango establecido para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen la sustitución de consumibles

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Suministros de tinta

★ : Recomendado

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

Cartucho de tinta Original HP 936, CMYK, pack de 4	6C3Z5LN
Cartucho de tinta Original HP 937, CMYK, pack de 4	6C3Z9NA
Cartucho de tinta Original HP 937, CMYK, pack de 4	6C400NE
Cartucho de tinta amarilla original HP 936	4S6V1LN
Cartucho de tinta amarilla original HP 937	4S6W4NA
Cartucho de tinta amarilla original HP 937	4S6W4NE
Cartucho de tinta amarilla original HP 938	4S6X7PA
Cartucho de tinta amarilla original HP 938	4S6X7PE
Cartucho de tinta amarilla original HP 938	4S6X7PL
Cartucho de tinta cian original HP 936	4S6U9LN
Cartucho de tinta cian original HP 937	4S6W2NA
Cartucho de tinta cian original HP 937	4S6W2NE
Cartucho de tinta cian original HP 938	4S6X5PA
Cartucho de tinta cian original HP 938	4S6X5PE
Cartucho de tinta cian original HP 938	4S6X5PL
Cartucho de tinta magenta original HP 936	4S6V0LN
Cartucho de tinta magenta original HP 937	4S6W3NA
Cartucho de tinta magenta original HP 937	4S6W3NE
Cartucho de tinta magenta original HP 938	4S6X6PA
Cartucho de tinta magenta original HP 938	4S6X6PE
Cartucho de tinta magenta original HP 938	4S6X6PL
Cartucho original de tinta negra HP 936	4S6V2LN
Cartucho original de tinta negra HP 937	4S6W5NA
Cartucho original de tinta negra HP 937	4S6W5NE
Cartucho original de tinta negra HP 938	4S6X8PA
Cartucho original de tinta negra HP 938	4S6X8PE
Cartucho original de tinta negra HP 938	4S6X8PL
Paquete de 5 cartuchos de tinta original negro, cian, magenta y amarillo HP 936 Ink Cartridge Club	6C3Z7BN

HP EvoMore Ink Cartridges

Cartucho de tinta Original HP EvoMore 936e, amarillo	4S6V5LN
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 936e, cian	4S6V3LN
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 936e, magenta	4S6V4LN
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 936e, negro	4S6V6LN
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, amarillo	4S6W8NA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, amarillo	4S6W8NE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, cian	4S6W6NA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, cian	4S6W6NE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, magenta	4S6W7NA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, magenta	4S6W7NE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, negro	4S6W9NA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 937e, negro	4S6W9NE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, amarillo	4S6Y1PA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, amarillo	4S6Y1PE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, cian	4S6X9PA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, cian	4S6X9PE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, magenta	4S6Y0PA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, magenta	4S6Y0PE
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, negro	4S6Y2PA
Cartucho de tinta Original HP EvoMore 938e, negro	4S6Y2PE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Matte Photo Paper, 48 lb, 4 x 6 in. (101 x 152 mm), 25 sheets	6QH46A
--	--------

HP Business Papers

HP Business Papers for inkjet

Papel mate HP Enhanced Business para inyección de tinta, FSC, de 150 g/m², 150 hojas/carta/8.5 x 11"	9ZE20A
--	--------

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Jan 30, 2025 5:48 PM UTC+0000